

Uwaga: w miejscach oznaczonych gwiazdką * należy wykonać dodatkowe nadproża N5, jeśli po poszerzeniu otworów drzwiowych oparcia dla istniejących nadproży będą krótsze niż 15cm.

Budynek w ciągłym użytkowaniu, po wykonaniu odkrywek potwierdzić możliwość rozbiórki i skoordynować na etapie nadzoru autorskiego.

- Otworowanie stropu
- Przejscia went.
- Poza zakresem
- Istn.
- Wyburzenie
- Wyburzenie
- Zamurowanie
- Mur proj.
- Żelbet
- Lekka zabudowa

STAL: S235JR
ŚRUBY: kl. 5.8 wg
Śruby wg PN-85/M-82101
Nakrętki wg PN-75/M-82144
Podkładki wg PN-78/M-82030

ZABEZP.: Profile: Powłoka malarska, środowisko C1
Pręty gwintowane, śruby i nakrętki: ocynk

UWAGI:

1. Wymiary w cm, chyba, że podano inaczej
2. Wymiary weryfikować po pełnej odkrywce
3. Obowiązują zapisy opisu technicznego
4. Wizja lokalna w użytkowanym budynku. Potwierdzić odkrywkami na etapie robót.
5. Otworowania w stropach wykonać pomiędzy żebrami stropu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Konstrukcyjna MOMENT S.C.
ul. Władysława Pniewskiego 8/1A
80-246 Gdańsk

PROJEKT:

Projekt przebudowy istniejącego budynku na pracownię patomorfologii

ADRES:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,

dz. ew 1709, 1707, obręb ewidencyjny Redłowo (0025), jednostka ewidencyjna Gdynia (226201_1)

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:	mgr inż. Jakub Beszczyński nr upr: POM/0124/POOK/11 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
PROJEKTANT:	mgr inż. Kamil Trzciński nr upr: POM/0149/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
RYSUNEK:	mgr inż. Jakub Brodalka

Rzut I piętra

SKALA:	1:100	NR RYS:	K/W/03
DATA:	06.2020		