

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Pomorskie Sp. z o.o. zapraszają Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 130 000 zł netto:

„Sukcesywne dostawy asortymentu elektrycznego stosowanego w szpitalach pomorskich w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy dla 4-ch lokalizacji:

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
- 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
- 81-348 Gdynia, Wójta Jana Radtkego 1
- 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18,

### 1. Zamawiający:

- 1) Szpital Pomorskie Sp. z o.o.  
z siedzibą: 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1, reprezentowane przez:  
**Jolanę Sobierańską-Grenda – Prezesa Zarządu**  
**Dariusza Nałęcza - Wiceprezesa Zarządu**
- 2) Komórka organizacyjna Zamawiającego prowadząca sprawę: **Dział Zaopatrzenia.**
- 3) Zamawiający do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważnił Pana/Panią **Jacek Mleczek**  
tel.: (58) 72-60-185, [jmleczek@szpitalepomorskie.eu](mailto:jmleczek@szpitalepomorskie.eu)

### 2. Przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy asortymentu elektrycznego stosowanego w Szpitalach Pomorskich, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla 4-ch lokalizacji.”

### 3. Wymogi dotyczące dostarczanego przedmiotu zamówienia:

Dostawy winny następować sukcesywnie, na koszt dostawcy, w ilościach i asortymencie zgodnym z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, zgłaszanymi telefonicznie lub e-mailem, w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

Szczegółowe warunki współpracy określone zostały w umowie /wzór umowy w załączeniu/.

### 4. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

- 1) **Aktualny odpis, wydruk z systemu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.**
- 2) **Formularz ofertowy- Zał. Nr 1**
- 3) **Formularz asortymentowo-cenowy Zał. Nr 2**

### 5. Gwarancja jakości:

- 1) Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości na okres min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy.
- 2) Gwarancja obejmuje: asortyment z formularza asortymentowego.

### 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: realizacja sukcesywna w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

### 7. Warunki finansowego rozliczenia realizacji zadania:

- 1) termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
- 2) płatność jednorazowa na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie danej dostawy.

### 8. Cena oferty:

- 1) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- 2) Cena oferty jest ceną brutto zawierającą wszelkie ewentualne rabaty, upusty, promocje, itp.

### 9. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- 1) **Najniższa cena,**

### 10. Składanie ofert:

- 1) e-mailowo na adres:  
[zaopatrzenie@szpitalepomorskie.eu](mailto:zaopatrzenie@szpitalepomorskie.eu)

2) Pisemnie w siedzibie Zamawiającego:

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

**KANCELARIA**

**81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1,**

2) Termin złożenia oferty: **10.05.2024 r. godz. 10.00**

11. Wymogi dotyczące oferty:

- a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, treść oferty pod rygorem odrzucenia musi odpowiadać treści niniejszego zapytania,
- b. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie musi być oznaczone w sposób następujący:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia
<b>OFERTA</b>
„Sukcesywne dostawy asortymentu elektrycznego stosowanego w szpitalach pomorskich.”
Nie otwierać przed dniem: 10.05.2024 r.

Wykonawca może (ma prawo) umieścić swoje logo na opakowaniu.

- c. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z podanym opisem ponosi Wykonawca. Niewłaściwe oznaczenie opakowania może spowodować np. potraktowanie przesyłki zawierającej ofertę jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy również przesyłek kurierskich.
- d. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników dołączonych do zapytania. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów sporządzonych na drukach opracowanych przez Wykonawcę.
- e. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty o treści niezgodnej z zapytaniem lub złożeniem oferty w innym miejscu lub terminie niż wyżej określono.
- f. Oferta i wszystkie inne oświadczenia winny być podpisane przez osobę (lub osoby) do tego upoważnioną, tzn. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań o wartości odpowiadającej cenie złożonej oferty.

12. Otwarcie ofert:

1) Miejsce otwarcia ofert:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1, budynek nr 6, piętro I, pok. nr 123,

2) Termin otwarcia ofert: **10.05.2024 r. o godz. 10.30**

13. Załączniki:

1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1


2) Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2

3) Wzór umowy

**Uwaga:**

**Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie lub odstąpić od zamówienia na każdym jego etapie.**

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Davidz Natęcz Josak*  
.....nda.  
(Podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)



## OFERTA

.....  
nazwa Wykonawcy

.....  
adres

.....  
Regon/NIP

.....  
telefon, faks, e-mail

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.  
ul Powstania Styczniowego 1  
81-519 Gdynia**

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia na: **„Sukcesywne dostawy asortymentu elektrycznego stosowanego w Szpitalach Pomorskich, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla 4-ch lokalizacji”**.

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, formularzem asortymentowo-cenowym, na następujących warunkach:

Cena brutto wykonania całości zamówienia:.....PLN

słownie: ..... zł brutto

cena netto: .....zł

kwota VAT:.....zł

2. Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się i akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu,
- 2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- 3) posiadam wiedzę, doświadczenie i środki techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4) w przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy.
- 5) termin związania ofertą wynosi 30 dni

.....  
( data )

.....  
( pieczęć, podpis )



# Formularz asortymentowo - cenowy artykuły elektryczne 2024-2025

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	J.M.	ilość Gdynia Gdańsk	ilość Wejherowo	ilość Razem w ciągu 18 m-cy	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=6 x 7	9	10	11=8+10
1	Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia 10A	szt	15	30	45		0,00	23%	0	0,00
2	Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia 16A	szt	15	30	45		0,00	23%	0,00	0,00
3	Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia 20A	szt	15	30	45		0,00	23%	0,00	0,00
4	Bezpiecznik automatyczny typu S 16A	szt	15	8	23		0,00	23%	0,00	0,00
5	Bezpiecznik automatyczny typu S 20A	szt	15	8	23		0,00	23%	0,00	0,00
6	Bezpieczniki mocy Bm NT1 80A	szt	18	8	26		0,00	23%	0,00	0,00
7	Bezpieczniki mocy Bm NT1 100A	szt	18	8	26		0,00	23%	0,00	0,00
8	Bezpieczniki mocy Bm NT1 125A	szt	8	8	16		0,00	23%	0,00	0,00
9	Bezpieczniki mocy Bm NT1 200A	szt	8	4	12		0,00	23%	0,00	0,00
10	Wyłącznik nadprądowy bezpiecznik 3P B16 3F	szt	4	4	8		0,00	23%	0,00	0,00
11	Wyłącznik nadprądowy bezpiecznik 3P B20 3F	szt	4	4	8		0,00	23%	0,00	0,00
12	Wyłącznik różnicowoprądowy 16A 2P 30mA AC	szt	4	4	4		0,00	23%	0,00	0,00
13	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 2P 30mA AC	szt	4	4	8		0,00	23%	0,00	0,00
14	Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1,5L - 2,0L 1600-2200W, nie wydzielający zapachu !	szt	55	30	85		0,00	23%	0,00	0,00
15	Gniazdo hermetyczne natynkowe pojedyncze z klapką IP54 białe	szt	30	15	45		-	23%	-	-
16	Gniazdo hermetyczne natynkowe podwójne z klapką IP54 białe	szt	28	15	43		-	23%	-	-
17	Gniazdo hermetyczne natynkowe potrójne z klapką IP54 białe	szt	28		28		-	23%	-	-
18	Gniazdo hermetyczne p/t z klapką IP44 16A białe (np.. SIMON)	szt	24	24	48		-	23%	-	-

19	Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6E (np.SIMON)	szt	22	16	38				23%	-	-
20	Gniazdo pojedyncze p/t z bolcem białe (np.SIMON)	szt	22	15	37				23%	-	-
21	Gniazdo podwójne p/t z bolcem białe (np.SIMON)	szt	15	30	45				23%	-	-
22	Gniazdo siłowe stałe 3-fazowe żeńskie 16A 400VAC	szt	4	4	8				23%	-	-
23	Wtyczka 3-fazowa 16A 400VAC	szt	4	4	8				23%	-	-
24	Gniazdo siłowe stałe 3-fazowe żeńskie 32A 400VAC	szt	3	4	7				23%	-	-
25	Grzejnik elektryczny przenośny konwektorowy z dodatkowym nawiewem 750W/1250W/2000W	szt	4	3	7				23%	-	-
26	Wtyczka 3-fazowa 32A 400VAC	szt	3	4	7				23%	-	-
27	Ramka pojedyncza (np..Simon) biała	szt	23	15	38				23%	-	-
28	Ramka podwójna (np..Simon) biała	szt	15	15	30				23%	-	-
29	Ramka potrójna (np..Simon) biała	szt	15	15	30				23%	-	-
30	Łącznik 1-biegunowy p/t bez ramki (np..Simon)	szt	58	30	88				23%	-	-
31	Łącznik świecznikowy p/t bez ramki (np..Simon)	szt	30	15	45				23%	-	-
32	Wkład do gniazda komputerowego RJ45 klasa 6E (np..Simon)	szt	20	20	40				23%	-	-
33	Obudowa podwójna do wkładów gniazd komputerowych RJ45 (np..Simon)	szt	15	15	30				23%	-	-
34	Kabel energetyczny YKY-żo 3x2,5 0,6/1kV	mb	200	75	275				23%	-	-
35	Kabel energetyczny YKY-żo 5x2,5 0,6/1kV	mb	200	100	300				23%	-	-
36	Kabel skrętka FTP cat 6E a 305 mb	op	5	5	10				23%	-	-
37	Listwy PCV elektroinstalacyjna 25x15xdl.200	szt	85	40	125				23%	-	-
38	Listwy PCV elektroinstalacyjna 40x20xdl.200	szt	70	40	110				23%	-	-
39	Listwy PCV elektroinstalacyjna 60x40xdl.200	szt	50	40	90				23%	-	-
40	Listwy PCV elektroinstalacyjna 80x40xdl.200	szt	40		40				23%	-	-
41	Listwa zasilająca 5 gniazd, p/przebieciowa 1,5 mb	szt	10	8	18				23%	-	-

42	Opaska kablowa zaciskana czarna a 100 szt (dl. 300mm x szer 3,5 mm)	op	180	100	280	-	-	23%	-	-
43	Opaska kablowa zaciskana a 100 szt (dl. 200mm x szer 2,5 mm)	op	160	100	260	-	-	23%	-	-
44	Oprawa uliczna LED 50W V-TAC 6000lm.	szt	6		6	-	-	23%	-	-
45	Oprawa hermetyczna 2 x 36 W IP65 EVG	szt	10	5	15	-	-	23%	-	-
46	Panel natynkowy okrągły LED Classic 18W biały 4500 K, średnica 210 mm x wys. 30 mm	szt	40	30	70	-	-	23%	-	-
47	Panel natynkowy 600 x 600mm LED 60 W biały moc świetlna 4200 lm- 4800 lm	szt	50	30	80	-	-	23%	-	-
48	Panel podtynkowy 600 x 600mm LED 40 W biały moc świetlna 3200 lm- 3900 lm	szt	60	30	90	-	-	23%	-	-
49	Przedłużacz z uziemieniem 3 gniazda 1,5mb	szt	30	20	50	-	-	23%	-	-
50	Przedłużacz z uziemieniem 3 gniazda 3,0mb	szt	15	10	25	-	-	23%	-	-
51	Przedłużacz z uziemieniem 3 gniazda 5,0mb	szt	15	10	25	-	-	23%	-	-
52	Przedłużacz z uziemieniem 4 gniazda 1,5mb	szt	18	10	28	-	-	23%	-	-
53	Przedłużacz z uziemieniem 4 gniazda 3,0mb	szt	16	8	24	-	-	23%	-	-
54	Przedłużacz z uziemieniem 4 gniazda 5,0mb	szt	24	6	30	-	-	23%	-	-
55	Przewód 3 x 1,5 YDY p 450/750 V	mb	300	200	500	-	-	23%	-	-
56	Przewód 3 x 1,5 YDY 450/750 V	mb	200		200	-	-	23%	-	-
57	Przewód 3 x 2,5 YDYżo p 450/750 V	mb	300	200	500	-	-	23%	-	-
58	Przewód telefoniczny YTKSY 5X2X0,5	mb	200	200	400	-	-	23%	-	-
59	Przewód telefoniczny YTKSY 2X2X0,5	mb	200	200	400	-	-	23%	-	-
60	Statecznik EVG PC TEC T8 4 x 18W	szt	15		15	-	-	23%	-	-
61	Statecznik EVG PC TEC T8 2 x 18W	szt	8		8	-	-	23%	-	-
62	Statecznik ZARCO 2 x 36W(40)	szt	12		12	-	-	23%	-	-
63	Statecznik 2x36W T8 EVG Start	szt	11		11	-	-	23%	-	-
64	Statecznik 2 x 58W T8 TEC	szt	9		9	-	-	23%	-	-
65	Statecznik 2 x 55W	szt	8		8	-	-	23%	-	-

66	Szybkozłączka przelotowa 2x4mm np. WAGO 221	szt	200	200	400			-	23%	-	-
67	Szybkozłączka -zacisk instalacyjny 3x0,2-4mm	szt	200	200	400			-	23%	-	-
68	Światłówka 18W/830 trzonek G13	szt	200		200			-	23%	-	-
69	Światłówka 18W/840 trzonek G13	szt	300	150	450			-	23%	-	-
70	Światłówka 36W/830 trzonek G13	szt	350		350			-	23%	-	-
71	Światłówka 36W/840 trzonek G13	szt	150	150	300			-	23%	-	-
72	Światłówka 36W/940 trzonek G13	szt	25		25			-	23%	-	-
73	Światłówka kompaktowa 9W G23	szt	30		30			-	23%	-	-
74	Światłówka kompaktowa 11W G23	szt	50	40	90			-	23%	-	-
75	Światłówka kompaktowa 18W 2G11	szt	30	30	60			-	23%	-	-
76	Światłówka kompaktowa 18W G24q-2	szt	30	30	60			-	23%	-	-
77	Światłówka jednotrzonkowa 11W 2G7	szt	20	15	35			-	23%	-	-
78	Światłówka jednotrzonk 26W G24q-3	szt	30	30	60			-	23%	-	-
79	Światłówka jednotrzonk 26W G24D-3	szt	30	30	60			-	23%	-	-
80	Światłówki 55W/840 2G11	szt	30	10	40			-	23%	-	-
81	Wentylatory(średnica części roboczej 400-450 mm) stojący, z możliwością regulacji wysokości(na wysuwanym statywie)	szt	8		8			-	23%	-	-
82	Wentylator biurkowy (średnica części roboczej 300-350mm)	szt	6		6			-	23%	-	-
83	Wtyczka prosta sieciowa z uziemieniem	szt	20	30	50			-	23%	-	-
84	Wtyczka kątowna sieciowa z uziemieniem	szt	20	30	50			-	23%	-	-
85	Wtyk RJ45 kat. 6 ekranowany	szt	200	100	300			-	23%	-	-
86	Wtyk telefoniczny RJ 11	szt	100	100	200			-	23%	-	-
87	Zapłonnik (starter świetłówki J4-22W	szt	200	200	400			-	23%	-	-
88	Zapłonnik (starter świetłówki J4-80W	szt	200	200	400			-	23%	-	-
89	Żarówka LH-58 24W 65 W (końcówka-żeńska)	szt	6		6			-	23%	-	-
90	Żarówka LED E-27 8,5W = 60W 806 lm 2700 K	szt	900	900	1800			-	23%	-	-



91	Żarówka E-27 25W wstrząsoodporna	szt.	300	200	500	-	23%	-	-
92	Żarówka E-27 40W wstrząsoodporna	szt.	300	200	500	-	23%	-	-
93	Żarówka E-27 60W wstrząsoodporna	szt.	300	200	500	-	23%	-	-
94	Żarówka E-14 15W	szt.	100	150	250	-	23%	-	-
95	Żarówka świeczka wstrząsoodporna E-14 40W	szt.	80		80	-	23%	-	-
96	Żarówka -lampa sodowa OXY HPS-T 100W E40	szt.	18		18	-	23%	-	-
97	Żarówka -lampa rtęciowo-żarowa MIX 250W E40	szt.	18		18	-	23%	-	-
98	Żarówka -lampa rtęciowo-żarowa MIX 160W E27	szt.	18		18	-	23%	-	-
99	Czytnik zbliżeniowy	szt.		8	8	-	23%	-	-
100	Domofon	szt.		3	3	-	23%	-	-
101	Elektrozaczep	szt.		5	5	-	23%	-	-
102	Karta zbliżeniowa	szt.		160	160	-	23%	-	-
<b>Razem zadanie 1</b>									

CPV 31530000-0 części lamp i sprzętu oświetleniowego  
CPV 31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
CPV 315310000-7 Żarówki

